

Ročník 1995

---

# SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

---

Částka 78

Rozeslána dne 20. prosince 1995

Cena Kč 11,50

---

O B S A H:

295. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

---

## 295

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva financí

ze dne 17. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb.,  
o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:

## Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

„(2) Hala je stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m<sup>3</sup>, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymežující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m<sup>2</sup>. Způsob měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1.“

2. V § 2 odst. 4 se ve větě druhé vypouští poznámka č. 2) a slova „určených pro společné užívání“ se přesouvají na konec věty a doplňují poznámkou č. 2).

3. V § 2 se na konci odstavce 5 připojuje tato věta: „Pro účely ocenění zahrnuje nebytový prostor i podíl na společných částech, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, jakož i podíl na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně jejich příslušenství určených pro společné užívání.“<sup>2)</sup>

4. V § 2 odst. 6 se slova „v bytě“ nahrazují slovem „bytu“ a slova „v nebytovém“ slovem „nebytového“.

5. V § 2 odst. 7 se ve větě první slova „které uplynuly od roku následujícího po roce“ nahrazují slovy „který uplynul od roku“ a ve větě třetí se za slova „počítá se“ vkládají slova „od roku odvozeného“.

6. V § 2 odst. 8 písm. a) se za slovy „k zastavění“<sup>4)</sup> čárka nahrazuje středníkem a vkládá se tato věta, která včetně poznámky č. 4a) zní: „je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,“<sup>4a)</sup>

<sup>4a)</sup> Např. vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy.“

7. V § 2 odst. 8 se poslední věta nahrazuje těmito větami, které včetně poznámky č. 4b) zní: „Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěn jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.“<sup>4b)</sup>

<sup>4b)</sup> § 5 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky.“

8. V § 2 odst. 9 se na konci věty vypouští tečka a doplňují se slova „s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období 0,5 m a výše.“

9. V § 2 odst. 12 se slovo „rybníky“ nahrazuje slovy „vodní nádrže“.

10. V § 3 se ve druhé větě za slovo „povolena,“ vkládají slova „nebo je-li užívána v rozporu s právním stavem,“.

11. V § 4 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Jako budovy a haly se oceňují stavby, které nelze zařadit podle účelu jejich užití mezi stavby oceňované podle § 5 až 12.“

Dosavadní odstavce 1, 2 a 3 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

V odstavci 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

12. V § 4 odst. 3 vzorec  $K_3$  zní:

$$„K_3 = \frac{2,10}{v} + 0,30 \quad \text{pro budovy}$$

$$K_3 = \frac{2,80}{v} + 0,30 \geq 0,60 \quad \text{pro haly,}$$

kde  $\bar{v}$  je průměrná výška podlaží v metrech,  $\bar{z}$ , 1,0, 2,80, 0,30 a 0,60 jsou konstanty,“.

13. V § 4 odst. 3 se ze vzorce pro  $K_4$  vypouští znaménko „-“ a definice  $\underline{n}$  začínající slovy „ $\underline{n}$  je součet“ a končící slovem „ $K_4$ .“ se nahrazuje textem, který zní:

„ $\underline{n}$  je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek. Dále platí, že

1. není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ve výši nákladů na její pořízení v době ocenění, vynásobí se koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
2. chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

14. V § 5 se za slova „měrné jednotky  $m^3$ ,  $m^2$ ,  $m^4$ “ vkládá čárka a slovo „kus“.

15. V § 6 odst. 2 se ze vzorce pro  $K_4$  vypouští znaménko „-“ a v první větě definice „ $\underline{n}$ “ se za slova „v příloze č. 14“ vkládají slova „v tabulce č. 3“ a druhá věta zní: „Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených u definice  $\underline{n}$  v § 4 odst. 3.“.

16. § 6 odst. 3 zní:

„(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 4.“.

17. § 6 se doplňuje novými odstavci 4 a 5, které zní:

„(4) Hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 6. Koeficienty  $K_1$  až  $K_4$  se stanoví zvlášť pro hospodářskou část nezávisle na obytné části.

(5) Obdobně se postupuje při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům.“.

18. V § 7 odst. 2 se ze vzorce pro  $K_4$  vypouští znaménko „-“ a ve větě první definice  $\underline{n}$  se za slova „v příloze č. 14“ vkládají slova „v tabulce č. 4“ a druhá věta zní: „Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených v definici  $\underline{n}$  v § 4 odst. 3.“.

19. § 8 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

„(3) Základní cena podle odstavců 1 a 2 se dále násobí koeficientem  $K_5$  uvedeným v příloze č. 13.“.

20. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Mezní koeficienty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.“.

21. § 10 odst. 1 zní:

„(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu  $m$  hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena studny se vynásobí koeficientem  $K_5$  uvedeným v příloze č. 13.“.

22. V § 11 odst. 1 se vypouštějí slova „a upravenou podle odstavce 3“.

23. V § 12 se na konci odstavce 1 vypouští tečka a připojují se slova „vynásobený koeficientem  $K_5$  uvedeným v příloze č. 13.“.

24. V § 12 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

25. § 13 odst. 2 zní:

„(2) Cena stavby, která je kulturní památkou, se zjistí podle příslušného § 4 až 12, § 17 a 19. K této ceně se připočte cena uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby, zjištěná podle znaleckého posudku.“.

Odstavec 3 se vypouští.

26. V § 14 odst. 1 a 2 se slova „v budově“ včetně poznámky č. 10) vypouštějí, slova „budovy“ se nahrazují slovy „stavby“ a v druhém odstavci se za slova „vedlejší stavby“ vkládají tato slova: „, které výhradně slouží společnému užívání“.

27. V § 15 se ve větě první za slova „stavebním úřadem“ vkládá čárka a slova „a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení“.

28. V § 17 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „nebo porovnáním s cenou srovnatelné stavby podle příslušných kritérií, zjištěnou podle této vyhlášky.“.

29. V § 19 odst. 1 se slova „§ 4 až 12, § 14 a cena kulturních památek“ nahrazují slovy „§ 4 až 14“.

30. V § 20 se ve větě první vypouštějí slova „nebo jeho oceňované části“ a slova „ve kterých“ se nahrazují slovy „ve kterém“. V druhé větě se za slova „bezúplatně užívané byty“ připojují tato slova: „kromě bytů vlastníků nájemního domu, které nebyly v době ocenění pronajaty“. Poslední věta se vypouští.

31. V § 21 odst. 1 se vypouštějí slova „nebo jejich částí“, u symbolu CV se vypouštějí slova „nebo jeho částí“.

32. V § 23 odst. 1 se vypouští čárka za slovy „stavebního pozemku“ a slova „kromě pozemků uvedených v odstavci 2,“. Z písmena c) se vypouští slovo „Jeseníku“ a v písmenu e) se za slovo „obyvatel“ vkládají tato slova: „a v Jeseníku“.

33. V § 23 odst. 2 se ve větě první za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „písm. a) až i)“ a ve větě druhé se slovo „Cena“ nahrazuje slovy „Tato cena“.

34. V § 23 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Za jednotný funkční celek se považuje soubor reálně existujících pozemků tvořený zastavěnou plochou a zahradou, pokud se nejedná o zemědělskou půdu, nebo ostatní plochou evidovanou v katastru nemovitostí, popřípadě nezastavěnou částí původního stavebního pozemku, který vznikl za účelem využití stavby a který je ve vlastnictví stejného subjektu.“.

35. V § 23 odst. 4 se ve větě první slova „chodníky a parkové cesty, plochy letišť a přístavů“ nahrazují slovy „plochy letišť a přístavů, nejsou-li užívány k podnikání za úplaty, chodníky a parkové cesty, popřípadě pozemky k takovým účelům určené“).

36. V § 25 odst. 1 se vypouštějí slova „tabulce č. 1“, v odstavci 3 se v první větě za slova „zemědělských pozemků“ připojují slova „podle odstavců 1 a 2“ a odstavec 5 se vypouští.

37. Poznámka č. 18) zní:

„<sup>18)</sup> Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.“.

38. V § 26 odst. 1 se v první větě slovo „ceny“ nahrazuje slovem „cen“, v odstavci 3 se slova „druhu kultury“ nahrazují slovy „způsobu využití“ a v odstavci 4 se slovo „Ceny“ nahrazuje slovy „Základní cena“.

39. V § 27 odst. 1 se slova „Neplodná půda“ nahrazují slovy „Hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda“ a vypouštějí se slova „velká vodní nádrž,“; v odstavci 2 se za slova „lesními pozemky“ vkládají tato slova: „a vodními plochami“.

40. Název části čtvrté zní: „OCEŇOVÁNÍ VODNÍCH PLOCH“.

41. V § 28 odst. 3 se slova „u malých“ nahrazují slovem „ostatních“, v odstavci 5 se slova „jako reprodukční cena stavby (CSR)“ nahrazují slovy „podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby v době jejího ocenění“, v poslední větě se vypouští slovo „reprodukční“ a odstavec 7 zní:

„(7) Vodní plochy, na nichž nejsou stavby, se oceňují cenou 0,50 Kč za m<sup>2</sup>.“.

42. V § 29 odst. 4 se ve větě druhé vypouštějí slova „popřípadě extrapolací“ a za slovo „interpolací“ se

připojují tato slova: „po posouzení skutečného stavu lesního porostu“.

43. V § 29 odst. 5 se na konci připojují tyto věty: „Je-li v něm uvedené obmýcí nižší než nejnižší obmýcí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 22, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýcí. Je-li v lesním hospodářském plánu uvedeno obmýcí vyšší než v příloze č. 22 stanovené nejvyšší obmýcí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýcí.“.

44. V § 29 odst. 9 se slova „zjistí se věkový hodnotový faktor  $f_a$  přiměřeně extrapolací s odůvodněním postupu“ nahrazují slovy: „má věkový hodnotový faktor  $f_a$  hodnotu jedna“.

45. V § 30 odst. 3 se slova „jsou celkové náklady na zajištěnou kulturu podle stáří kultury c uvedené“ nahrazují slovy „je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený“.

46. V § 31 odst. 1 se slova „lesních porostů“ nahrazují slovy „skupin dřevin“ a v odstavci 2 se slova „sníží se základní cena pouze o jednu srážku, jejíž hodnota je nejvyšší“ nahrazují slovy „lze základní cenu snížit výjimečně až o 90 %“.

47. § 32 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

„(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesních pozemcích s lesními porosty na lesních pozemcích, oceňuje se podle § 29 až 31 nebo § 33 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1000 m<sup>2</sup>.“.

48. V § 33 odst. 1 se za slova „Lesní porost“ vkládají tato slova: „na lesních i nelesních pozemcích, který má výměru“ a vypouštějí se slova „o výměře“.

49. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdním a podkrovním prostorům zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Není-li to možné, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu cenou za příslušnou měrnou jednotku stanovenou ve vyhlášce. Půdní a sklepní prostory, pokud nejsou užívány nebo upraveny k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou stanovenou v této vyhlášce, kromě § 6, pro daný účel užívání.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

50. § 35 odst. 3 zní:

„(3) Zjištěná cena oceňovaných nemovitostí

včetně staveb bez základů se zaokrouhlí na desetiko-  
runy.“.

51. V § 36 odst. 2 se vypouštějí slova „pro roky  
1994 a 1995“.

52. V příloze č. 1 v bodě 1 odst. 1 se ve větě druhé  
slova „maximálně však 10 cm“ nahrazují slovy „u staveb  
oceňovaných podle § 4, § 6 až 9 a § 12“,

bod 1 odst. 3 písm. b) zní:

„b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých ve-  
dení jako součet nejkratších vzdušných vzdále-  
ností mezi podporami, přičemž k průhybu se ne-  
přihlíží,“,

v bodě 1 odst. 3 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných dél-  
kách.“,

v bodě 3 odst. 1 se za slovo „stavby“ vkládají slova  
„o světlé výšce nejméně 1,70 m“, v písmenu c) se slova  
„u posledního podlaží“ nahrazují slovy „u nejvyššího  
podlaží“ a tečka na konci věty se nahrazuje čárkou,

v bodě 3 odst. 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví,  
která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.“,

v bodě 3 odst. 4 se ve větě druhé slovo „ji“ nahrazuje  
slovem „je“,

v bodě 3 odst. 5 se ve větě druhé slova „je možno ji“  
nahrazují slovy „je možno je“,

v bodě 3.1. odst. 1 se ve větě první za slova „spodního  
líce stropu“ vkládají tato slova: „nebo zavěšeného  
stropního pohledu“,

v bodě 3.1. odst. 2 se ve větě druhé za slova „půdního  
prostoru“ vkládají slova „a u nejvyššího podlaží u sta-  
veb s plochou střechou“ a na konci odstavce se připo-  
juje tato věta: „Výškou podlaží, které je podkrovím  
a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy  
podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových  
střech a nejvyšším vnějším lícem sešikmení či zaoblení  
části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.“,

v bodě 3.2. odst. 1 se v poslední větě za slova  
„U zastřešených staveb“ vkládají tato slova: „nebo je-  
jich část“,

v bodě 3.2. se na konci odstavce 2 připojují tyto věty:  
„Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů  
a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí  
staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí sta-  
veb, oceňují se samostatně.“,

v bodě 5 odst. 2 písm. a) se za slovo „větrací“ vkládají  
slova „a osvětlovací“ a slova „o tloušťce“ se nahrazují  
slovy „o šířce“,

v bodě 5 odst. 2 písm. b) se za slova „podzemního

podlaží“ vkládají slova „nebo prostoru, který není pod-  
lažím“, za slova „není-li měřitelné“ se vkládají slova  
„nebo podlahová konstrukce chybí“ a vypouštějí se  
slova „základy se neuvažují,“,

v bodě 5 odst. 3 písm. b) se na konci čárka nahrazuje  
středníkem a připojují se tato slova: „v případě, že je  
podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na  
konstrukci podlahy vždy, není-li tato měřitelná nebo  
jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepři-  
počítává na podlahovou konstrukci částečného pod-  
zemního podlaží,“,

v bodě 5 odst. 4 zní:

„(4) Obestavený prostor zastřešení u střech sklo-  
nitých s půdním prostorem, popřípadě s podkrovím se  
vypočte jako objem geometrického tělesa.“,

v bodě 5 odst. 6 písm. c) se před slova „nadstřešní  
zdivo“ vkládají tato slova: „vikýře s pohledovou plo-  
chou do 1,5 m<sup>2</sup> včetně,“,

v bodě 5 odst. 6 se vypouští písmeno d).

53. V příloze č. 2 v tabulce „Standardní vybavení  
budov“

ve sloupci „Typ budovy“

v položce 23 se doplňují do druhé skupiny písmena P,  
R a

v položce 24 se doplňuje do první skupiny písmeno L,

ve sloupci „Konstrukce a vybavení“

v položce 21 se vypouští třikrát slovo „teplé“,

a ve sloupci „Popis standardu“

v položce 1 se na konci textu připojují tato slova:  
„(u podsklepených objektů i vislé)“,

v položce 3 se vypouštějí slova „U jednopodlažních  
budov není strop podmínkou, u vícepodlažních“,

v položce 4 ve druhé odrážce se slovo „pultová“ pře-  
souává za slovo „hřebene“ a vypouštějí se slova „jed-  
noduchý půdorys“,

v položce 6 se vypouští slovo „min.“ v závorce a slova  
„Minimálně žlaby a svody z pozinkovaného plechu“,

v položce 9 se vypouští čárka za slovy „Neuvažují se“  
a slova „pouze v malém rozsahu kolem zařizovacích  
předmětů“,

v položce 10 se slovo „dřevěných“ nahrazuje slovem  
„dřevěné“ a u obou skupin typů budov se za slova  
„s povrchem“ vkládá slovo „stupňů“,

v položce 11 se u obou skupin typů budov připojuje  
na konci textu čárka a slovo „náplňové“,

položka 13 u první skupiny typu budovy „Popis stan-  
dardu“ zní: „Jakákoliv zdvojená kromě plastových,  
dřevěná dvojitá špaletová“,

v položce 15 se vypouštějí dvakrát slova „Zateplené  
konstrukce“ a slovo „popř.“,

v položce 18 se za slova „Ocelové trubky“ vkládají dvakrát slova „a plastové“,

v položce 25 se vypouštějí slova „apod.“ a „atd.“.

54. V příloze č. 3 v tabulce „Standardní vybavení hal“

ve sloupci „Konstrukce a vybavení“

v položce 10 se vypouští text v závorkách,

v položce 21 se vypouští třikrát slovo „teplé“.

Ve sloupci „Popis standardu“

v položce 1 se na konci textu připojují tato slova: „(u podsklepených objektů i svislé)“,

v položce 3 se vypouštějí slova „U jednopodlažních hal není strop podmínkou, u vícepodlažních“,

v položce 6 se vypouští slovo „min.“ v závorce a slovo „Minimálně“,

v položce 9 se vypouští čárka za slovy „Neuvažují se“ a slova „nebo max. v malém rozsahu kolem zařizovacích předmětů“,

„19. Plynovody nízkotlaké - volný terén a středotlaké

v položce 10 se u obou skupin za slova „s povrchem“ vkládá slovo „stupňů“,

v položce 11 se u obou skupin připojuje na konci textu čárka a slovo „náplňové“,

v položce 12 text pro obě skupiny zní: „Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná“,

v položce 13 pro první skupinu se za slovo „zdvojená“ vkládají slova „kromě plastových“ a na konec se připojuje slovo „dřevěná“,

v položce 15 text pro první skupinu se doplňuje slovy: „elektrická přímotopná tělesa“. Vypouštějí se dvakrát slova „Zateplené konstrukce“ a slovo „popř.“,

v položce 18 se za slova „Ocelové trubky“ vkládají slova „a plastové“,

v položce 25 se vypouští dvakrát slovo „atd.“.

55. Příloha č. 5 se doplňuje tabulkami č. 19 až 23, které znějí:

cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mm	Konstrukční charakteristika	
	1	2
50 mm	585	–
63 mm	–	340
65 mm	670	–
80 mm	740	–
90 mm	–	435
100 mm	875	–
110 mm	–	510
125 mm	1020	–
150 mm	1410	–
160 mm	–	760
200 mm	1780	–
225 mm	–	1210
250 mm	2395	–
300 mm	2680	–

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

**20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké**

uložené v chodnicích, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací,  
kromě komunikací a ploch bez krytu

cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mm	Konstrukční charakteristika	
	1	2
50 mm	1215	–
63 mm	–	970
65 mm	1300	–
80 mm	1370	–
90 mm	–	1275
100 mm	1715	–
110 mm	–	1350
125 mm	1660	–
150 mm	2250	–
160 mm	–	1605
200 mm	2620	–
225 mm	–	2050
250 mm	3445	–
300 mm	3730	–

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

**21. Plynovody vysokotlaké - volný terén**

cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mm	Konstrukční charakteristika	
	1	2
50 mm	640	–
63 mm	–	–
65 mm	735	–
80 mm	810	–
90 mm	–	–
100 mm	960	–
110 mm	–	–
125 mm	1120	–
150 mm	1520	–
160 mm	–	–
200 mm	1900	–
225 mm	–	–
250 mm	2530	–
300 mm	2825	–

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

## 22. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnicích, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mm	Konstrukční charakteristika	
	1	2
50 mm	1265	–
63 mm	–	–
65 mm	1368	–
80 mm	1440	–
90 mm	–	–
100 mm	1802	–
110 mm	–	–
125 mm	1960	–
150 mm	2358	–
160 mm	–	–
200 mm	2740	–
225 mm	–	–
250 mm	3576	–
300 mm	3872	–

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových  
2 z trub plastových

## 23. Regulační stanice plynu (označení RS)

STL - NTL

cena Kč za 1 ks

Označení	Výkon při min. vstupním tlaku (m <sup>3</sup> /hod.)	Počet redukčních stupňů	Počet regulačních řad	Cena
RS 400	400	1	1	405 000
RS 1200	1200	2	1	735 000
RS 2000	2000	2	1	790 000
RS 3000	3000	2	1	1 010 000
<b>VTL - STL (bez meziodběru)</b>				
RS 200	200	1	1	488 000
RS 200	200	2	1	570 000
RS 500	500	1	1	510 000
RS 1200	1200	1	2	625 000
RS 1200	1200	2	1	790 000
RS 1200	1200	2	2	960 000
RS 2000	2000	2	1	933 000
RS 2000	2000	2	2	971 000
RS 3000	3000	2	1	977 000
RS 3000	3000	2	2	1 059 000

Poznámka:

NTL – nízkotlak do 5 kPa

STL – středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL – vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL – velmi vysoký tlak – přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic  
nutno ohodnotit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.“.



## 56. V příloze č. 6

v části I v obou tabulkách základních cen se v prvních sloupcích za slovo „nepodsklepený“ doplňují slova „nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží“.

V tabulce koeficientů vyjadřujících účelové využití podkroví se v položce b) slova „do 2/3“ nahrazují slovy „nad 1/3 do 2/3“ a v položce c) se slova „do 3/3“ nahrazují slovy „nad 2/3“.

V části II v tabulce „Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků“

ve sloupci „Konstrukce a vybavení“

v položce „základy“ se na konec textu připojují slova „(u podsklepených objektů i svislé)“,

v položce „střecha“ se vypouštějí slova „bez krovu“,

v položce „okna“ se na začátek textu u obou skupin typů vkládá slovo „dřevěná“,

v položce „vytápění“ se vypouštějí slova „radiátory ocelové nebo panely“,

v položce „zdroj teplé vody“ se na konci doplňuje čárka a slovo „karma“.

Na konec tabulky se doplňuje položka „ostatní“, která zní:

„Typy	Konstrukce a vybavení
všechny ostatní	krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže“.

## 57. V příloze č. 7

v části I se v položce b) slova „do 2/3“ nahrazují slovy „nad 1/3 do 2/3“ a v položce c) se slova „do 3/3“ nahrazují slovy „nad 2/3“,

v části II v tabulce „Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat“

v položce „obvodové stěny“ u typů C, D se doplňují slova „tl. 16 cm“,

v položce „Krytina“ se vypouští čárka za slovem „plechová“ a slovo „asfalt.“ se nahrazuje slovem „asfaltové“,

v položce „Dveře“ u typů A, B se slovo „spalné“ nahrazuje slovem „náplňové“,

v položce „Podlahy“ se na konci doplňuje čárka a slova „keramická dlažba“,

v položce „Vnitřní vybavení“ u typů A, B se vypouští slovo „příp.“.

Na konec tabulky se doplňuje položka „Ostatní“, která zní:

„Ostatní krb, mříže, vestavěné skříně“.

## 58. V příloze č. 8

v části I se v položce b) slova „do 2/3“ nahrazují slovy

„nad 1/3 do 2/3“ a v položce c) se slova „do 3/3“ nahrazují slovy „nad 2/3“,

v části II v tabulce „Standardní vybavení vedlejších staveb“

v položce „Základy“ u typů A, B, C, D, E, F se na konci připojují slova „a patky“,

v položce „Krytina“ u typů A, B se vypouštějí slova

„plech. pozink., asfalt. pásy“ a svislá čára mezi typy B a C,

v položce „Dveře“ se text u typů A, B nahrazuje slovy „dřevěné nebo kovové kromě svlakových“ a u typů C, D, E, F slovy „dřevěné nebo kovové“.

## 59. V příloze č. 9

v části I se v položce b) slova „do 2/3“ nahrazují slovy „nad 1/3 do 2/3“, v položce c) se slova „do 3/3“ nahrazují slovy „nad 2/3“ a ve vysvětlivkách u typů „A“ a „B“ se za slovo „zděné“ doplňují slova „nebo železobetonové“,

v části II v tabulce „Standardní vybavení garáží“ se v položce „Základy“ doplňují slova „a patky“.

## 60. V příloze č. 14

v bodě 2 se vypouštějí třetí a čtvrtá věta a za bod 2 se přesouvá bod 7 jako nový bod 3, který se doplňuje o nová písmena a) a b), která znějí:

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let“,

dosavadní písmena a), b), c), d) a e) se označují jako písmena c), d), e), f) a g),

bod 3 se mění na bod 4 a písmeno d) zní:

„d) oceňována kulturní památka.“,

bod 4 se mění na bod 5, který zní:

„5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 4. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedená v tabulce č. 5.

Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce

$$\frac{B}{C} \times 100 A,$$

kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K<sub>4</sub>; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00

- B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení  
 C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládá životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah  $B = C$

Celkové opotřebenění stavby v procentech se vypočte podle vzorce

$$\sum_{i=1}^n \frac{B}{C} \times 100 A_i,$$

kde  $n$  je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr  $\frac{B}{C}$ ,

bod 5 se mění na bod 6,

bod 6 se mění na bod 7, ve kterém se vypouštějí slova „ocení se jednotlivé části, které lze vertikálně oddělit, samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž“.

#### 61. V příloze č. 15

v tabulce č. 1 se do položky 12 za slovo „investic“ vkládají slova „a dálnic, rychlostních komunikací“ a věta druhá vysvětlivky č. 1) se nahrazuje větou, která zní: „Měří se nejkratší vzdálenost („vzdušnou čarou“) mezi nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou částí obce, kterou nejsou samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území.“, v tabulce č. 2 v položce 8 se srážka „25“ nahrazuje srážkou „15“.

62. V příloze č. 16 se vypouštějí tabulka č. 1, označení „**Tabulka č. 2**“ a nadpis tabulky „**Základní ceny zemědělských pozemků podle § 25 odst. 5**“.

63. K příloze č. 17 se doplňují nové vysvětlivky č. 4) až 7), které znějí:

„4) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta přírážka podle položky 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

5) Pro srážky ze základních cen zemědělských po-

zemků podle položky 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost („vzdušnou čarou“) mezi nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou částí obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

6) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

7) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přírážky podle položky 1 a srážky podle položek 2 i 3 mohou používat současně s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. okresních, katastrálních, pozemkových úřadů).“.

64. V příloze č. 18 se základní cena u kódu SLT 8S „5,65“ nahrazuje cenou „1,93“, u SLT 1O se cena „1,04“ nahrazuje cenou „2,81“ a u SLT 1P se cena „3,40“ nahrazuje cenou „1,70“. V jednotlivých částech tabulky se doplňují kódy SLT a k nim příslušné základní ceny:

„Kód SLT	Cena Kč/m <sup>2</sup>
7D	3,13
5L	3,89
3T	1,72
2P	1,77
2G	4,15
0Y	0,76
0Q	0,76
0P	0,79“.

65. V příloze č. 19 se slova „Lesy ve zvlášť chráněných oblastech“ nahrazují slovy „Lesy ve zvlášť chráněných územích“.

66. V příloze č. 20 se u koeficientu „6) koeficient začlenění do soustav  $K_{R6}$  0,8 až 1,3“ hodnota „1,3“ nahrazuje hodnotou „1,2“.

67. Za přílohu č. 21 se vkládá příloha č. 21a, která zní:

„Příloha č. 21a k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

## PŘEVODNÍ TABULKY BONITNÍCH STUPŇŮ LESNÍCH DŘEVIN

(z relativní výškové bonity - RVB, uplatňované v lesních hospodářských plánech vypracovaných do roku 1990 včetně, do absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP pořízených od roku 1991)

Lesní dřevina: SMRK

Tabulka č. 1

AVB	RVB ve věku dřeviny v letech						
		do 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
nad 120	14	8	8	9	9	9	9
	16	7	7	7	8	9	9
	18	6	6	7	7	8	9
	20	6	6	6	6	7	8
	22	5	5	5	5	6	7
	24	4	4	4	5	5	6
	26	3	3	3	4	4	5
	28	2	2	3	3	3	4
	30	1	1	2	2	2	3
	32	1	1	1	1	1	2
	34	1	1	1	1	1	1
	36	1	1	1	1	1	1
	38	1	1	1	1	1	1

Lesní dřevina: BOROVICE

Tabulka č. 2

AVB	RVB ve věku dřeviny v letech						
		do 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
nad 120	12	9	9	9	9	9	9
	14	8	8	8	8	9	9
	16	7	7	7	7	8	9
	18	6	6	6	7	7	8
	20	5	5	5	6	6	7
	22	4	4	4	5	5	5
	24	3	3	3	3	4	4
	26	2	2	2	2	3	3
	28	1	1	1	1	1	2
	30	1	1	1	1	1	1
	32	1	1	1	1	1	1
	34	1	1	1	1	1	1

Lesní dřevina: OSTATNÍ JEHLIČNATÉ

Tabulka č. 3

AVB	JEDLE		MODŘÍN			DOUGLASKA
	*) do 50	nad 50	do 50	51 - 90	nad 90	celý věk*)
12	-	-	9	9	9	-
14	-	-	8	8	9	-
16	-	-	7	7	8	-
18	6	8	6	6	7	-
20	5	6	6	5	6	-
22	4	5	5	4	5	-
24	3	4	4	3	4	-
26	2	3	2	2	3	5
28	1	2	1	1	2	5
30	1	1	1	1	1	5
32	1	1	1	1	1	5
34	1	1	1	1	1	5
36	1	1	-	-	-	5
38	1	1	-	-	-	4
40	1	1	-	-	-	3

\*) Myšleno RVB ve věku do a nad 50 let, resp. v celém věkovém rozsahu.

Lesní dřevina: BUK

Tabulka č. 4

AVB	RVB ve věku dřeviny v letech						
	do 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120	nad 120
16	8	8	8	8	8	9	9
18	7	7	7	7	7	8	9
20	6	6	6	6	6	7	7
22	5	5	5	5	6	6	6
24	4	4	4	4	5	5	6
26	3	3	3	3	4	4	5
28	1	1	2	2	3	3	3
30	1	1	1	1	2	2	2
32	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1

Lesní dřevina: DUB

Tabulka č. 5

AVB	RVB ve věku dřeviny v letech						
	do 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120	nad 120
12	8	8	8	9	9	9	9
14	7	7	7	8	8	9	9
16	7	7	7	7	7	8	9
18	6	6	6	6	7	7	8
20	5	5	5	5	6	6	7
22	4	4	4	5	5	5	6
24	3	3	3	4	4	4	5
26	2	2	2	2	2	3	3
28	1	1	1	1	1	1	2
30	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1

Lesní dřevina: OSTATNÍ LISTNATÉ

Tabulka č. 6

AVB	JASAN	OLŠE	OSIKA BŘÍZA	AKÁT		TOPOL	HABR	
	*) celý věk	celý věk	celý věk	do 50	nad 50	celý věk	do 50	nad 50
10	-	-	-	9	9	-	9	9
12	-	-	3	9	8	-	9	9
14	-	-	3	9	8	-	8	8
16	-	-	3	8	7	9	7	6
18	3	5	3	7	6	9	6	5
20	3	5	3	7	6	9	4	3
22	3	4	2	6	5	9	2	2
24	3	3	1	5	4	9	-	-
26	2	2	1	-	-	8	-	-
28	2	2	1	-	-	7	-	-
30	1	1	-	-	-	6	-	-
32	1	-	-	-	-	-	-	-
34	1	-	-	-	-	-	-	-

\*) Myšleno RVB v celém věkovém rozsahu nebo ve vymezeném věkovém období.“.

68. V příloze č. 22 se dílčí tabulka pro skupinu dřevin Topol nahrazuje tabulkou, která zní:

## SKUPINA DŘEVIN: TOPOL

Obmýtí u	Bonitní stupeň								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	53,57	46,84	40,00	34,69	29,01	24,34	19,48	15,08	10,27
50	61,04	53,47	45,76	39,37	33,11	27,62	22,15	17,37	11,84

a poznámka pod tabulkami „Mýtní výtěž“ se doplňuje slovy „přiblížená na odvozní místo“.

69. V příloze č. 23 se slova v záhlaví tabulky „Náklady na zajištěnou kulturu podle stáří kultury v Kč/m<sup>2</sup>“ nahrazují slovy „Náklady vynakládané v jednotlivých letech podle stáří kultury v Kč/m<sup>2</sup>“.

70. V příloze č. 24 se dílčí tabulky pro skupinu dřevin Topol s obmýtím 40 a 50 let nahrazují tabulkami, které znějí:

## SKUPINA DŘEVIN: TOPOL

OBMÝTÍ: 40

Věk	Bonitní stupeň								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 - 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6 - 9	0,041	0,045	0,050	0,059	0,070	0,068	0,075	0,082	0,069
10 - 19	0,182	0,191	0,203	0,208	0,218	0,236	0,256	0,282	0,348
20 - 29	0,547	0,550	0,553	0,543	0,530	0,613	0,647	0,718	0,999
30 - 39	0,943	0,940	0,932	0,922	0,904	0,988	0,999	0,999	0,999
nad 40	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

## SKUPINA DŘEVIN: TOPOL

OBMÝTÍ: 50

Věk	Bonitní stupeň								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 - 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6 - 9	0,001	0,005	0,013	0,024	0,038	0,050	0,040	0,044	0,013
10 - 19	0,513	0,173	0,182	0,187	0,194	0,206	0,240	0,270	0,354
20 - 29	0,699	0,470	0,470	0,463	0,447	0,438	0,539	0,595	0,864
30 - 39	0,899	0,763	0,754	0,751	0,727	0,702	0,820	0,878	0,999
40 - 49	0,999	0,951	0,945	0,951	0,942	0,927	0,982	0,999	0,999
nad 50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

v první větě poznámek se slova „příslušné růstové tabulky“ nahrazují slovy „příslušných hodnot věkových křivek“.

## 71. V příloze č. 25

v tabulce č. 1 se v řádku „Lesy vysokohorské pod horní hranicí vegetace“ doplňuje srážka „ - 80“. Slova „Lesy ve zvláště chráněných oblastech“ se nahrazují slovy „Lesy ve zvláště chráněných územích“;

v tabulce č. 2 se doplňují nové kvalitativní znaky, které znějí:

„Porosty borovice černé a ceru s mimořádně nekvalitními výřezy - 50

Ostatní vlivy např. škody způsobené střelbou, poddolováním lesa apod. - 20“.

72. V příloze č. 26 v tabulce č. 1 se bonitní stupně pro skupinu dřevin Topol „1, -, 2, 3, 4, -, 5, -, -“ nahrazují bonitními stupni „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9“.

73. V příloze č. 27 se slova v záhlaví tabulky

„Ceny v Kč po roce od výsadby“ nahrazují slovy „Ceny v Kč za 1 ks (s výjimkou Kč/m<sup>2</sup> u maliníku a ostružiníku)“. Ve spodním řádku záhlaví se slova „rok výsadby, 2. rok, 3. rok, 4. rok, 5. rok“ ... obdobně až ... „15. rok“ nahrazují slovy „v roce výsadby“, ve 2. roce, ve 3. roce, ve 4. roce, v 5. roce“ ... obdobně až ... „v 15. roce“ a v poznámce č. 2 se slovo „Minimální“ nahrazuje slovem „Nejnižší“.

74. V příloze č. 28 se pod tabulkou doplňuje nová vysvětlivka č. 4., která zní:

„4. Nejnižší cena vinné révy včetně zařízení vinic po snížení vzhledem k stáří je 20 Kč/ks.“.

## Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ministr:

Ing. **Kočárník** CSc. v. r.

## SDĚLENÍ PRO PŘEDPLATITELE

Od 1. ledna 1996 přechází distribuce Sbírky zákonů České republiky na nového distributora, kterým je:

MORAVIAPRESS, a. s.  
U póny 3061  
690 02 Břeclav

tel. 0627/424 102, 424 153  
fax 0627/321 728.

Na tuto firmu se obračete s objednávkami celého ročníku 1996 i s objednávkami jednotlivých částek ročníků minulých. Cena částek vydaných v roce 1993, 1994 a 1995 bude účtována v cenách platných od 1. dubna 1995. Objednávky zasílejte písemně poštou nebo na výše uvedené číslo faxu.

Představenstvo a. s. Moraviapress Břeclav

**Vydává a tiskne:** Ministerstvo vnitra, odbor vydavatelství a tisku, Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 - **Redakce:** Nad štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7 - Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 - **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71 l. 154-159, fax (02) 683 19 86. Objednávky do zahraničí (mimo Slovenské republiky) vyřizuje ARTIA-PEGAS PRESS, s. r. o., Národní 25, 111 21 Praha 1, telefon (02) 26 20 81, fax (02) 242 278 72. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., Grösslingova 62, 811 09 Bratislava, telefon (07) 32 30 56, kl. 54, tel./fax (07) 36 13 90 - **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 1300,- Kč, druhá záloha 900,- Kč, třetí záloha 400,- Kč) - Vychází podle potřeby.

**Distribuce:** předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71, l. 154-159; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s., - Praha 5 - Smíchov, Elišky Peškové 14, tel. (02) 24 51 01 09 - Praha 4, Jihlavská 405, tel. (02) 692 82 87 - Karlovy Vary, Sokolovská 53, tel. (017) 460 72 - Brno, Česká 14, tel. (05) 422 139 62 - Ostrava, Dr. Šmerala 27, tel. (069) 22 63 42 a ve vybraných knihkupectvích. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamaci je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. **Podávání novinových zásilek** povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha č. j. 1173/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávání novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 443/94 zo dňa 27. 11. 1994.